

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983271

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czołgistów, 5A

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598623987

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdplebork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplebork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zdplebork.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Samorządu Terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4630a922-af0a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087328/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 10:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000403/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G odc. m. Janowice - m. Redkowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048366/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: zdp-zp.333.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1647236,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa obejmuje drogę powiatową nr 1311G na dług. 4,746 km klasy L, KR 3-4. W 2020 r. w ramach I Etapu wykonano „Przebudowę drogi powiatowej nr 1311G – odc. od Redkowic do Janowiczek (4746m) - wykonanie dywanika na całej szerokości”. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu tzw. „dywanika” na całej długości jezdni bez wykonania poszerzeń z miejscowym wykonaniem warstwy wyrównawczej wraz z wykonaniem skrzyżowań w m. Janowiczki oraz do m. Niebędzino. W m. Redkowice wykonano chodnik, zjazdy, poszerzenie wzdłuż chodnika oraz wyremontowano wpusty drogowe w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183G. Częściowo wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz ustawiono bariery ochronne stalowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót, w którym zminusowano roboty wykonane w Etapie I.

Szczegółowy zakres robót określa:

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na odcinku 4,746 km.

- Roboty ziemne

Wykonać ścinę pobocza na całej długości zadania oraz wykorytować poszerzenia, zjazdy, zatoki i perony.

Wykonać profilowania koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia, zjazdów, zatok i peronów. Oczyszczyć rowy z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp zgodnie z ilością podaną w przedmiarze robót w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Podbudowy

Wykonać podbudowę z KŁSM gr. 15 cm na zjazdach z kruszywa, chodnikach, peronach, poboczach oraz zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowę z KŁSM gr. 20 cm wykonać na poszerzeniu, zjazdach o nawierzchni bitumicznej oraz zatokach.

Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr.15 cm zastosować na poszerzeniu, zatokach autobusowych oraz zjazdach o nawierzchni bitumicznej, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr.10 cm zastosować na chodnikach, peronach oraz zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej.

Wzmocnienie geosyntetykiem ułożyć na styku istniejącej jezdni z projektowanym poszerzeniem.

- Elementy ulic

Oporniki wbudować na styku nawierzchni ze zjazdami o nawierzchni z kruszywa oraz na zjazdach z kostki betonowej.

Krawężniki najazdowe wbudować na styku nawierzchni bitumicznej z zatokami i zjazdami z kostki betonowej.

Krawężniki i obrzeża zastosować na peronach i chodnikach wzdłuż zatok autobusowych.

Ścieki prefabrykowane oraz płyty prefabrykowane należy wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Nawierzchnie

Nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej (warstwę ścieralną 4 cm oraz warstwę wyrównującą śr. 50 kg/m²) należy wykonać na całym zakresie projektowanej jezdni tj. na długości 4,746 o szerokości zgodnej z dokumentacją projektową oraz zjazdach i skrzyżowaniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie włączenia w istniejącą infrastrukturę na początku i końcu odcinka oraz na skrzyżowaniach w m. Niebędzino i Janowiczki.

Mieszankę z AC 16 W gr. 6 cm należy wbudować na poszerzeniu.

Nawierzchnia z kostki obejmuje wykonanie peronów, chodników, zatok oraz zjazdów.

- Remont i regulacja zjazdów z kostki

Pozycje obejmują rozbiórkę istniejących zjazdów z kostki betonowej, odzyskanie materiału oraz ponowne wykonanie zjazdu wraz z regulacją wysokościową.

- Montaż tymczasowych ogrodzeń umożliwiających migrację zwierząt

Pozycja obejmuje wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki w miejscach wskazanych przez inwestora.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Montaż słupków U-1a i U-1b w m. Janowiczki.

Wykonanie oznakowania poziomego P-17 w m. Janowiczki i Niebędzino.

Wykonanie poręczy ochronnych wzdłuż peronu w m. Janowiczki.

- Wymiana przepustów

Wymiana przepustów drogowych fi 400 mm, SN 8 oznaczonych w dokumentacji nr 4, 5 i 6.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z STWiOR. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu atesty oraz recepty wbudowywanych materiałów, a następnie wbudować materiały zgodnie z obowiązującymi normami. W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1311G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinka drogi nr 1311G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu i zapewni dojazd dzieci do szkół gminnych.

Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania,
- 2) oznakować miejsca robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i innymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego

projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.:

- 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,
 - 2) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
 - 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
 - 4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy,
 - 5) uczestniczyć w konsultacjach, naradach koordynacyjnych i odbiorach organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie,
 - 6) zrealizować prace zawarte w uzgodnieniach branżowych,
 - 7) usuwać wszelkie kolizje i prace niewymienione w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją,
 - 8) wykonać odcinki próbne z każdej warstwy po 500 m² (w. ścieralna gr. 4 cm, wyrównanie 50 kg/m², w. wyrównawcza 6 cm) na DP 1311G w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - 9) wykonać niezbędne pomiary, próby i sprawdzenie prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego,
 - 11) wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów które wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do 10 km). Wszystkie pozostałe materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt,
 - 12) usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 13) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych),
 - 14) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy,
 - 15) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
 - 16) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 - 17) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ,
 - 18) wprowadzić docelową organizację ruchu łącznie z powiadomieniem zarządzającego ruchem,
 - 19) wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i dokumentację odbiorową.
- Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2026101,05 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2388597,7 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2026101,05 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Pol-Dróg Drawsko Pomorskie" S.A.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2530033758
- 7.3.3) Ulica: Podmiejska 2
- 7.3.4) Miejscowość: Drawsko Pomorskie
- 7.3.5) Kod pocztowy: 78-500
- 7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-18
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2026101,05 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-31