

Odpowiedzi nr 2

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671”

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu

Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy.

Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka i trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z

zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zamawiający przed złożeniem oferty usunie błędy i uzupełni braki zgłoszone przez oferentów.

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Nie dopuszcza.

7. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Art. 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) dotyczy szacowania wartości zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

Wykonawca ma wykonać regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu nowych materiałów, a koszt elementów wliczyć w cenę oferty.

9. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) ma ująć zakup (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji

sposzczywa na Wykonawcy. W przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, nie wydłuży terminu realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

11. Na całym przekroju drogi Zamawiający wskazuje do wykonanie poszerzenie. Wykonawca wskazuje, że ilości w pozycjach 4.1, 4.4 i 4.6 są niewystarczające. Przyjmując poszerzenie min 0,5 m (zgodnie z przekrojami) ilość powinna wynosić odpowiednio 4.1 – 832 m², 4.4 i 4.6 ok 1741 m². Ilość siatki w pozycji 4.8 również jest nie wystarczająca do wykonania całego odcinka.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.
12. Prosimy o potwierdzenie, że poszerzenie należy wykonać na całym odcinku tj. od km 0+000 do 1+666 km.
Poszerzenie wykonać od km 0+34 do 1+655.
13. Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię ciągu pieszo rowerowego należy wykonać z AC 8S KR 1-2 w kolorze czarnym.
Nawierzchnię ciągu pieszo rowerowego należy wykonać z AC 8S KR 3-4 w kolorze czarnym.
14. W pozycji 3.3 zamieszczonego przedmiaru Zamawiający wskazuje Wykonanie nasypów z gruntów uprzednio złożonych na hałdach. Natomiast w pozycji 3.3.3 pojawia się zakup piasku. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjmować do wyceny zakup nowego piasku.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa
15. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane 0/31.5 C90/3.
Tak, potwierdzam.
16. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-4.
Do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-4.
17. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.
18. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.
19. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.
20. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.
Przy sporządzaniu wyceny ofertowej wszystkie przedmiary robót w całym

zakresie należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. Przy sporządzaniu ceny ofertowej należy uwzględnić pozycje wykazane w przedmiarze robót a pominięte w projektach np. remont zatoki autobusowej w km 0+225 str. L.

21. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych z nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak prosimy o podanie zakresu, lokalizacji i konstrukcji odcinków próbnych

Informację zawarte są w „Opisie przedmiotu zamówienia“ pkt. 9 ppkt 8)

DYREKTOR
W. Wenta
mgr inż. Adrian Wenta