

L bork, dn. 24.05.2021 r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji  
Projektowej dla Powiatu L borskiego

Znak sprawy: ZD.122.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
zakończony w dniu 20.05.2021 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś L borska w km 0+000,00 do 1+650,00
Lokalizacja:	Gm.Nowa Wieś L borska obr.Nowa Wieś L borska, dz.: 510/2, 520/65, 531/2
Wnioskodawca:	MARCINIAK MICHAŁ Swornegacie 3, 89-608 Swornegacie
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W L BORKU ul. Czołgistów 5/A, 84-300 L bork
Projektant:	JACEK MARCINIAK Nr upr.: 17664 (1,2)
Przewodniczący:	Paweł J. drzejewski
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.05.2021 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przedstawiciel Branży Gazowniczej-Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Rumii 33-100 Tarnów ul.Wojciecha Bandrowskiego 16 84-230 Rumia ul.Hodowlana 21 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1.Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. Gazownia w Rumii; 84-230 Rumia; ul. Hodowlana 21. 2.Należy wykonać wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac. 3.Po wykonaniu skrzyżowania / zbieżnienia z sieci gazowej należy sporządzić dokumentację fotograficzną w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przekazać na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac. 4.W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci gazowe lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie	Winićjusz Broszkowski

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 24-05-2021 07:57:28

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>powiadomi Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazowni w Rumi.</p> <p>5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.</p> <p>7. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8 m - 1,2m.</p> <p>8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640</p>	
2	<p>Przedstawiciel Telewizji Kablowej "Abis" Sp. z o.o. w Ustce-Polskie Konsorcjum Finansowe "Abis" sp. z o.o. Słupsk ul. Gdyńska 33 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Brak uwag.</p>	Karol Staszewski
3	<p>Przedstawiciel Branży Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Lborku Dział Dokumentacji Energetycznej Lbork ul. Krzywoustego 34a elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>UZGODNIENIE NR EOP-58-002501-2021, z dnia 14.05.2021 r.</p> <p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań, budowlenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółów lokalizacji linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. UZGODNIENIE JEST WARTOŚCIOWE 2-LATA.</p> <p>Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 0,4 kV.</p>	Piotr Klawikowski
4	<p>Przedstawiciel Branży Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert Lbork ul. Sienkiewicza 22</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
5	<p>Przedstawiciel Branży Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
6	<p>Przedstawiciel Branży Wodno-Kanalizacyjnej-Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Lborku Lbork ul. Pionierów 2 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lborku informuje, że nie jest jednostką właściwą do uzgodnienia projektu, gdyż wskazany w projekcie obszar znajduje się w miejscowości Nowa Wieś Lborska, której MPWiK nie obsługuje.</p>	Łukasz Iwosa
7		<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgadnia się z zastrzeżeniami:</p> <p>1. Prace ziemne w miejscach kolizji z siecią wod-kan wykonywać</p>	Grzegorz Popiół

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 24-05-2021 07:57:28

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Przedstawiciel Bran y Wodociągowej i Kanalizacji Sanitarnej -Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi L. borskiej Nowa Wieś L. borska ul.Młynarska 10 elektroniczny	1. Wznowienie robót. 2. Rozpoczęcie robót zgłoszone pisemnie z 4-dniowym wyprzedzeniem do GZUK w Nowej Wsi L. borskiej, ul. Młynarska 10, tel. 598612264. 3. Za uszkodzenia sieci wod-kan powstałe w wyniku prowadzonych prac i skutki z tym związane odpowiada wykonawca i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 4. Skrzynki do zasuw odtworzyć i wyregulować do poziomu terenu.	
8	Przedstawiciel Bran y Drogowej Gminnej- w Gminie Nowa Wieś L. borska Urząd Gminy Nowa Wieś L. borska ul.Grunwaldzka 24 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Branża drogowa: uzgodniono projekt bez uwag.	Łukasz Mertowski
9	Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Tytan"- Telewizja Kablowa "Tytan" Dariusz Bojanowski 84-351 Nowa Wieś L. borska ul.Dworcowa 15 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak kolizji	Dariusz Bojanowski
10	Przedstawiciel Bran y Geodezyjnej-Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w L. borku L. bork ul.Czołgistów 5 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak kolizji z punktami osnowy geodezyjnej (szczegółowej)	Katarzyna Grudzina
11	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarząd Dróg Powiatowych w L. borku ul.Czołgistów 5A L. bork L. bork ul.Czołgistów 5A	Uzgodniono pozytywnie Uzgodnienie-Oświadczenie Nr ZDP-16r-5425/26/2021 z dnia 29.04.2021r-załączone do projektu	Uzgodnienie-Zarząd Dróg Powiatowych w L. borku
12	Przedstawiciel Energa Oświetlenie-Energa Oświetlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemieślnicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIONO Z NASTĘPUJĄCYMI UWAGAMI: 1/ ROZPOCZĘCIE PRAC ZGŁOSIĆ DO EO , 2/ NA ISTNIEJĄCE KABLE OŚWIETLENIOWE NAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE KABLE OŚWIETLENIOWE PODLEGAJĄ ODBIOROM PRZEZ EO , 4/ WYKONAWCA ROBÓT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY I PONIESIONE STRATY PRZEZ EO NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZEŃ	Mateusz Gaschta
	Wnioskodawca		MARCINIAK MICHAŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 2-1479, 2-1479/901, 622518.5.5085, 622518.5.5085.

Przewodnicz cy Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 24-05-2021 07:57:28

Jeśli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem.

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).